

四川中和环境检测技术有限公司

检 测 报 告

川中环检字（2019）第（水、废气、噪声）0698号



152313050234

项目名称：峨眉山金威利运动用品有限公司污水检测

委托单位：峨眉山金威利运动用品有限公司

委托单位地址：四川省峨眉山市乐峨路符溪段219号

检测类别：委托检测

报告编号：川中环检字（2019）第（水、废气、噪声）0698号

四川中和环境检测技术有限公司
(盖章)

检测报告说明

1、报告封面处无本公司检验检测专用章无效，无  章无效，报告无骑缝盖章无效。

2、报告内容需齐全、清楚，涂改、增删无效；报告无相关责任人签字无效。

3、委托方如迟交报告或异议，而未及时到本报告中因向本公司提出异议，逾期不予受理。

4、本报告只对委托方提供的样品检测负责，报告中所附附依标准检测，由客户提供，仅供参考。

5、除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。

6、此报告之前发出的与之相关的报告皆无效，并替代之前发出的任何式的相关初步报告。

7、未经本公司书面批准，不得部分复制本报告；扫描件未盖鲜章无效。

8、未经本公司书面同意，本报告及数据不得用于商品广告，违者必究。

1、检测内容

受峨眉山金威利运动用品有限公司委托，按照委托方制定的检测方案，我公司对该企业污水处理站总排口废水、无组织废气和昼间厂界环境噪声进行了现场采样检测。

样品来源：现场采样检测

采样日期：2019年6月22日

分析日期：2019年6月22日~2019年6月24日

企业基本情况调查：

采样于峨眉山金威利运动用品有限公司污水处理站废水处理能力及产品生产负荷详见表 1-1。

表 1-1 检测期间企业工况负荷调查

设备/产品名称	设计能力/产量	实际能力/产量	工况负荷
污水处理站	153m ³ /d	153m ³ /d	100%
运动鞋	4 万双/天	3.4 万双/天	85%

2、检测项目及检测频次

本次检测点位、检测项目及检测频次见表 2-1。

表 2-1 检测点位、检测项目及检测频次

类别	点位编号	检测点位	检测项目	检测频次
废水	/	污水处理站总排口	pH、悬浮物、化学需氧量、动植物油、氨氮	检测周期为 1 个月，每天采样 4 次
无组织废气	1#	油印车间外西面	VOCs/非甲烷总烃	检测周期为 1 个月，每天采样 3 次
	2#	油印车间外南面		
	3#	油印车间外东面		
	4#	油印车间外北面		
	5#	成型车间外西面		
厂界环境噪声	6#	成型车间外南面	各测点处的等效连续 A 声级	昼间检测 1 次
	7#	成型车间外东面		
	8#	成型车间外北面		
	9#	成型车间外东面		
	1#	南面厂界	103°34'13.8"E; 29°36'12.54"N	
厂界环境噪声	2#	西面厂界	103°34'1.97"E; 29°36'19.01"N	昼间检测 1 次
	3#	东面厂界	103°34'19.71"E; 29°36'23.9"N	
	4#	北面厂界	103°34'20.37"E; 29°36'29.97"N	
	5#	南面厂界	103°34'20.37"E; 29°36'29.97"N	

类别	点位编号	检测点位		检测项目	检测频次
	5#	北面厂界	103°34'8.58"E; 29°36'32.64"N		

本次检测样品状态描述见表 2-2。

表 2-2 样品状态描述

样品性质	检测点位	采样时段	状态描述
废水	污水处理站总排口	I 时段	淡黄色、无异味
		II 时段	淡黄色、无异味
		III 时段	淡黄色、无异味
		IV 时段	淡黄色、无异味

3、检测分析方法及方法来源

本次检测项目的检测方法、方法来源、使用仪器及检出限见表 3-1~3-4。

表 3-1 废水检测方法、方法来源、使用仪器及检出限

检测项目	检测方法	方法来源	使用仪器及编号	检出限
pH	水质 pH 值的测定 玻璃电极法	GB6920-86	PHS-3E pH 计 YQ2015003	/
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法	GB 11901-89	DH16G-9070A 电热恒温鼓 风干燥箱 YQ2015008-2	4mg/L (最低 检出限)
化学需氧量	水质 化学需氧量的测 定重铬酸钾法	HJ828-2017	JH-12 型 COD 恒温加热器 YQ2018126	4mg/L
动植物油	油类的测定 红外分光光度法	HJ637-2018	UV460 型红外分光光 度计 YQ2015012	0.001g/L
氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏 试剂分光光度法	HJ535-2009	722S 可见分光光度计 YQ2015005	0.025mg/L

表 3-2 无组织废气检测方法、方法来源、使用仪器及检出限

检测项目	检测方法	方法来源	使用仪器及编号
VOCs/非 甲烷总烃	大气污染物无组织排放 监测技术导则 环境空气 总烃、甲烷、非甲烷 甲烷总烃的测定 直接进样气相色谱法	HJ/T55-2000 HJ604-2017	SC-8000 气相色谱仪 YQ2016053

表 3-3 厂界环境噪声检测方法、方法来源、使用仪器

检测项目	方法来源	使用仪器及编号
工业企业厂界环境噪声排放标准	GB12348-2008	AWA6228 多功能声级计 YQ2016050 AWA6221A 声校准器 YQ2017102

表 3-4 使用仪器基本信息一览表

仪器名称	仪器编号	仪器溯源方式	证书编号	仪器溯源有效期至
PHS-3E pH计	YQ2015003	校准	化学（酸度）2019332326	2020.4.21
DHG-9070A 电热恒温鼓风干燥箱	YQ2015008-2	校准	热工（温场）2018007474	2019.12.3
CP214 电子天平	YQ2015015-2	检定	力学（质量）LS2019001637	2020.4.21



表 4-2 无组织废气检测结果

单位: mg/m³

检测项目	点位编号	检测点位	检测结果			标准限值	评价结果
			第一次	第二次	第三次		
	1#	油印车间外西面	0.56	0.60	0.44		

附图：项目检测布点示意图

